

ANÁLISE DE RISCO
PAE nº 2025/2314117

RISCO I	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Baixa qualidade dos produtos - Produtos de baixa qualidade ou fora das especificações podem ser entregues, comprometendo o desempenho ou a durabilidade.	☒ Baixa.	☒ Baixo.	Produtos de baixa qualidade tendem a ter menor durabilidade, resultando em substituições frequentes e aumento de custos ao longo do tempo.
	☐ Média.	☐ Médio.	
	☐ Alta.	☐ Alto.	

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Inserir no edital requisitos técnicos detalhados, como níveis mínimos de eficiência energética (ex.: classificação A do Inmetro), e padrões de durabilidade.	EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO.
	Solicitar amostras dos produtos durante a fase de habilitação para verificação prática antes da adjudicação.	
CONTINGENCIAL	Realizar uma inspeção minuciosa dos itens entregues para verificar conformidade com o edital.	FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO.
	Penalizar o fornecedor em casos de entrega de produtos fora das especificações, conforme previsto no contrato.	

Belém, 20 de março de 2025.

CILENE GAMA
Coordenadora de Licitação
Matrícula - 5952172/3



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2314117

Anexo/Sequencial: 5

Este documento foi assinado eletronicamente na forma do Art. 6º do Decreto Estadual Nº 2.176, de 12/09/2018.

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: CILENE SOARES DA GAMA, **CPF:** ***.913.122-**

Em: 20/03/2025 13:48:30

Aut. Assinatura: 92b6a43d9fa86b18f8ade20cc10c10dc24175000722b5745212946a2b511d97c



Identificador de autenticação: b8431c83-6f25-4ff5-a8ae-28362803867b

Confira a autenticidade deste documento em
<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>