

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR Nº 06/2025

PAE nº 2025/2191399

	DESC	RIÇÃO DA NECESSIDADE		
QUAL A NECESSI-	A NECESSIDADE A SER ATENDIDA É A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TECNOLÓGICOS PARA ARMAZENAMENTO E BACKUPS DOS SISTEMAS E DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS DESTA SECRETARIA. ESTES EQUIPAMENTOS SÃO ESSENCIAS PARA A PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE E SEGURANÇA DAS INFORMAÇÕES CRÍTICAS À GESTÃO E OPERAÇÃO DA SECRETARIA, GARANTINDO QUE DADOS IMPORTANTES SEJAM PROTEGIDOS CONTRA FALHAS DE SISTEMA, EXCLUSÕES ACIDENTAIS E ATAQUES CIBERNÉTICOS.			
	ATUALMENTE, O SERVIDOR ENCONTRA-SE COM SUA CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO TO- TALMENTE COMPROMETIDA, O QUE IMPOSSIBILITA A CONTINUIDADE DO PROCESSO DE BACKUP E EXPÕE OS DADOS INSTITUCIONAIS A UM ALTO RISCO DE PERDA. APÓS ANÁLISE TÉC- NICA, IDENTIFICOU-SE QUE A MELHOR SOLUÇÃO PARA O PROBLEMA É A AQUISIÇÃO DE MATERIAS TECNOLÓGICOS COM CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS PARA ATENDER À DEMANDA CRESCENTE DE ARMAZENAMENTO E GARANTIR COMPATIBILIDADE COM O HARDWARE E SOF- TWARE DO SERVIDOR.			
DADE A SER ATENDIDA?	A AQUISIÇÃO DESSES MATERIAIS PERMITIRÁ O APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DA SEMU ASSEGURANDO QUE INFORMAÇÕES RELEVANTES SEJAM ARMAZENADAS COM SEGURANÇA E ACESSADAS DE FORMA EFICIENTE. ISSO IMPACTA DIRETAMENTE NA CAPACIDADE DE PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICA VOLTADAS PARA AS MULHERES, POSSIBILITANDO UM FLUXO DE TRABALHO MAIS ÁGIL E ORGANIZADO.			
	ALÉM DISSO, A UTILIZAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE ARMAZENAMENTO SEGUROS E MODERNOS REFORÇA A PROTEÇÃO DE DADOS INSTITUCIONAIS, PREVENINDO PERDAS DE INFORMAÇÕES E GARANTINDO A INTEGRIDADE DOS REGISTROS.			
	DESTA FORMA, A AQUISIÇÃO DESSES MATERIAIS NÃO APENAS ATENDERÁ ÀS NECESSIDADES OPERACIONAIS DESTA SECRETARIA, MAS TAMBÉM GARANTIRÁ A SEGURANÇA E A INTEGRIDADE DAS INFORMAÇÕES, PERMITINDO QUE POSSAMOS CONTINUAR NOSSO TRABALHO COM EXCELÊNCIA E COMPROMISSO.			
DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DE CONTRATAÇÃO				
QUAL O TIPO	⊠ Bem.			
DE OBJETO?	☐ Serviço.			
Qual a Natureza?	☐ Continuada.	☐ Com monopólio. ☐ Sem monopólio.		
10/11/01/12/11	⊠ Não continuad	da.		
Out. 4	☐ 30 dias (pront	a entrega).		
QUAL A VIGÊNCIA?				
	\square 12 meses.			

Identificador de autenticação: a09d4cc2-ee10-4385-a527-15dc79b0002b

N° do Protocolo: 2025/2191399 Anexo/Sequencial: 3 Página: 1 de 14



	☐ Indeterminado. ☐ dias.		
		☐ meses.	
	☐ Out		
	□ dilus.		
	☐ Sim.		
Poderá haver	⊠ Não		
PRORROGAÇÃO?			
	☐ Não se aplica porque o prazo é indeterminado.		
		Contrato nº:	
HÁ TRANSIÇÃO	☐ Sim		
COM CONTRATO			
ANTERIOR?	⊠ Não).	
	Item	Descrição detalhada	
		ADAPTADOR PADRÃO ANTIGO 15ª	
		POTÊNCIA: 1.905 W EM 127V~ E 3.300 W EM 220V~ (10A - CAPACIDADE MÁXIMA 15A)	
	1	TENSÃO ENTRADA: BIVOLT AUTOMÁTICO 115/127/220V~	
	1	TENSÃO SAÍDA: 115/127/220V~	
	1	TENSÃO SAÍDA: 115/127/220V~ CONEXÃO DE ENTRADA: PADRÃO ANTIGO (NEMA5/15)	
	1	TENSÃO SAÍDA: 115/127/220V~ CONEXÃO DE ENTRADA: PADRÃO ANTIGO (NEMA5/15) CONEXÃO DE SAÍDA: PADRÃO NOVO (NBR 14936)	
	1	TENSÃO SAÍDA: 115/127/220V~ CONEXÃO DE ENTRADA: PADRÃO ANTIGO (NEMA5/15) CONEXÃO DE SAÍDA: PADRÃO NOVO (NBR 14936) HARD DISK	
	1	TENSÃO SAÍDA: 115/127/220V~ CONEXÃO DE ENTRADA: PADRÃO ANTIGO (NEMA5/15) CONEXÃO DE SAÍDA: PADRÃO NOVO (NBR 14936) HARD DISK CAPACIDADE: 4 TB INTERFACES: SATA III 6GB/S	
Padrão mínimo	1	TENSÃO SAÍDA: 115/127/220V~ CONEXÃO DE ENTRADA: PADRÃO ANTIGO (NEMA5/15) CONEXÃO DE SAÍDA: PADRÃO NOVO (NBR 14936) HARD DISK CAPACIDADE: 4 TB INTERFACES: SATA III 6GB/S VELOCIDADE DE ROTAÇÃO: 5400 RPM	
Padrão mínimo de qualidade	2	TENSÃO SAÍDA: 115/127/220V~ CONEXÃO DE ENTRADA: PADRÃO ANTIGO (NEMA5/15) CONEXÃO DE SAÍDA: PADRÃO NOVO (NBR 14936) HARD DISK CAPACIDADE: 4 TB INTERFACES: SATA III 6GB/S	
		TENSÃO SAÍDA: 115/127/220V~ CONEXÃO DE ENTRADA: PADRÃO ANTIGO (NEMA5/15) CONEXÃO DE SAÍDA: PADRÃO NOVO (NBR 14936) HARD DISK CAPACIDADE: 4 TB INTERFACES: SATA III 6GB/S VELOCIDADE DE ROTAÇÃO: 5400 RPM COMPATIBILIDADE: SISTEMAS NAS OTIMIZADOS PARA RAID COM ATÉ 8 COMPATIMEN-	
		TENSÃO SAÍDA: 115/127/220V~ CONEXÃO DE ENTRADA: PADRÃO ANTIGO (NEMA5/15) CONEXÃO DE SAÍDA: PADRÃO NOVO (NBR 14936) HARD DISK CAPACIDADE: 4 TB INTERFACES: SATA III 6GB/S VELOCIDADE DE ROTAÇÃO: 5400 RPM COMPATIBILIDADE: SISTEMAS NAS OTIMIZADOS PARA RAID COM ATÉ 8 COMPATIMENTOS	
		TENSÃO SAÍDA: 115/127/220V~ CONEXÃO DE ENTRADA: PADRÃO ANTIGO (NEMA5/15) CONEXÃO DE SAÍDA: PADRÃO NOVO (NBR 14936) HARD DISK CAPACIDADE: 4 TB INTERFACES: SATA III 6GB/S VELOCIDADE DE ROTAÇÃO: 5400 RPM COMPATIBILIDADE: SISTEMAS NAS OTIMIZADOS PARA RAID COM ATÉ 8 COMPATIMENTOS CONECTOR: SATA	
		TENSÃO SAÍDA: 115/127/220V~ CONEXÃO DE ENTRADA: PADRÃO ANTIGO (NEMA5/15) CONEXÃO DE SAÍDA: PADRÃO NOVO (NBR 14936) HARD DISK CAPACIDADE: 4 TB INTERFACES: SATA III 6GB/S VELOCIDADE DE ROTAÇÃO: 5400 RPM COMPATIBILIDADE: SISTEMAS NAS OTIMIZADOS PARA RAID COM ATÉ 8 COMPATIMENTOS CONECTOR: SATA TAXA DE TRANSFERÊNCIA: ATÉ 180MB/S TECNOLOGIA DE ARMAZENAMENTO: HDDAPLICAÇÕES: NAS 24X7, PC, SERVIDORES FATOR DE FORMA: 3.5 "	
		TENSÃO SAÍDA: 115/127/220V~ CONEXÃO DE ENTRADA: PADRÃO ANTIGO (NEMA5/15) CONEXÃO DE SAÍDA: PADRÃO NOVO (NBR 14936) HARD DISK CAPACIDADE: 4 TB INTERFACES: SATA III 6GB/S VELOCIDADE DE ROTAÇÃO: 5400 RPM COMPATIBILIDADE: SISTEMAS NAS OTIMIZADOS PARA RAID COM ATÉ 8 COMPATIMENTOS CONECTOR: SATA TAXA DE TRANSFERÊNCIA: ATÉ 180MB/S TECNOLOGIA DE ARMAZENAMENTO: HDDAPLICAÇÕES: NAS 24X7, PC, SERVIDORES FATOR DE FORMA: 3.5 " HD STORAGE RAID 4 BAIAS - USB 3.1 TYPE-C	
	2	TENSÃO SAÍDA: 115/127/220V~ CONEXÃO DE ENTRADA: PADRÃO ANTIGO (NEMA5/15) CONEXÃO DE SAÍDA: PADRÃO NOVO (NBR 14936) HARD DISK CAPACIDADE: 4 TB INTERFACES: SATA III 6GB/S VELOCIDADE DE ROTAÇÃO: 5400 RPM COMPATIBILIDADE: SISTEMAS NAS OTIMIZADOS PARA RAID COM ATÉ 8 COMPATIMENTOS CONECTOR: SATA TAXA DE TRANSFERÊNCIA: ATÉ 180MB/S TECNOLOGIA DE ARMAZENAMENTO: HDDAPLICAÇÕES: NAS 24X7, PC, SERVIDORES FATOR DE FORMA: 3.5 " HD STORAGE RAID 4 BAIAS - USB 3.1 TYPE-C 4-BAY DRIVE PARA DOIS DISCOS RÍGIDOS 3.5 "SATA I, II E III HDD.	
		TENSÃO SAÍDA: 115/127/220V~ CONEXÃO DE ENTRADA: PADRÃO ANTIGO (NEMA5/15) CONEXÃO DE SAÍDA: PADRÃO NOVO (NBR 14936) HARD DISK CAPACIDADE: 4 TB INTERFACES: SATA III 6GB/S VELOCIDADE DE ROTAÇÃO: 5400 RPM COMPATIBILIDADE: SISTEMAS NAS OTIMIZADOS PARA RAID COM ATÉ 8 COMPATIMENTOS CONECTOR: SATA TAXA DE TRANSFERÊNCIA: ATÉ 180MB/S TECNOLOGIA DE ARMAZENAMENTO: HDDAPLICAÇÕES: NAS 24X7, PC, SERVIDORES FATOR DE FORMA: 3.5 " HD STORAGE RAID 4 BAIAS - USB 3.1 TYPE-C 4-BAY DRIVE PARA DOIS DISCOS RÍGIDOS 3.5 "SATA I, II E III HDD. VELOCIDADE DE TRANSFERÊNCIA DE ATÉ 5 GBPS UASP.	
	2	TENSÃO SAÍDA: 115/127/220V~ CONEXÃO DE ENTRADA: PADRÃO ANTIGO (NEMA5/15) CONEXÃO DE SAÍDA: PADRÃO NOVO (NBR 14936) HARD DISK CAPACIDADE: 4 TB INTERFACES: SATA III 6GB/S VELOCIDADE DE ROTAÇÃO: 5400 RPM COMPATIBILIDADE: SISTEMAS NAS OTIMIZADOS PARA RAID COM ATÉ 8 COMPATIMENTOS CONECTOR: SATA TAXA DE TRANSFERÊNCIA: ATÉ 180MB/S TECNOLOGIA DE ARMAZENAMENTO: HDDAPLICAÇÕES: NAS 24X7, PC, SERVIDORES FATOR DE FORMA: 3.5 " HD STORAGE RAID 4 BAIAS - USB 3.1 TYPE-C 4-BAY DRIVE PARA DOIS DISCOS RÍGIDOS 3.5 "SATA I, II E III HDD.	



COM BOTÃO LIGA / DESLIGA NA PARTE TRASEIRA. ADEQUADO PARA WINDOWS XP, VISTA, 7, 8, 8.1, 10, MAC OS E LINUX. SUPORTE AO PROTOCOLO UASP. NENHUM DRIVER OU SOFTWARE NECESSÁRIO. FORNECIDO COM ADAPTADOR DE ALIMENTAÇÃO PARA PERMITIR QUE OS DISCOS RÍ-**GIDOS FUNCIONEM** DE FORMA ADEQUADA E ESTÁVEL (12V-6,5A 78W). CAPACIDADE SUPORTADA: 10TB POR BAIA (40TB) NO TOTAL. MODO DE SUSPENSÃO AUTOMÁTICO. APARÊNCIA ELEGANTE. INDICADOR LED. INCLUI CABO TYPE-C PARA USB-A. INCLUI CABO TYPE-C PARA TYPE-C. HD EXTERNO DE BOLSO 1 TB CAPACIDADE: 1 TB É ÚTIL PARA SALVAR PROGRAMAS E DOCUMENTOS COM A SUA CAPACIDADE DE 1 TB. TAMANHO DE 2.5 ". 4 FÁCIL DE TRANSPORTAR. INTERFACE DE CONEXÃO: SATA. ADEQUADO PARA NOTEBOOK. ACESSÓRIOS INCLUÍDOS: FIO USB. VERSÃO: EXTERNO. **Especificar**: 1. PRIORIZAR EMPRESAS QUE ASSEGUREM ESSES MATERIAIS COM MAIOR DU- \boxtimes Sim. HÁ CRITÉRIOS DE RABILIDADE, REDUZINDO A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÕES FREQUENTES E O DESCARTE PRECOCE. SUSTENTABILIDADE? □ Não. HÁ NECESSIDADE \square Sim. DE TREINAMENTO? ⊠ Não. LEVANTAMENTO DE MERCADO ☐ Consulta a fornecedores. ONDE FORAM **PESQUISADAS AS** \boxtimes Internet. ☐ Audiência pública. POSSÍVEIS SOLUÇÕES? ☐ Outro. **Especificar**: (*Indicar o meio*).



JUSTIFICATIVA TÉCNICA E ECONÔMICA PARA A ESCOLHA DA MELHOR SOLUÇÃO HÁ RESTRIÇÃO DE FORNECEDORES?	JUSTIFICA-SE A OBTENÇÃO EM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TECNOLÓGICOS DEVIDO A NECESSIDADE DE GARANTIR O FUNCIONAMENTO PLENO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS DESTA SECRETARIA COM A FINALIDADE DE GARANTIR UM BOM FUNCIONAMENTO QUANTO AOS SERVIÇOS DE BACKUPS DOS SISTEMAS. A ESCOLHA DA AQUISIÇÃO FOI REALIZADA COM BASE EM UMA ANÁLISE TÉCNICA E ECONÔMICA CRITERIOSA, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO O CUSTO-BENEFÍCIO E A NECESSIDADE ESPECÍFICA DA DEMANDA. ASSIM SE JUSTIFICA A ESCOLHA DA MELHOR SOLUÇÃO PARA OTIMIZAÇÃO DE RECURSOS.				
PORNECEDORES:	⊠ Não.				
_		DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO			
O QUE SERÁ CONTRATADO?	SERÁ CONTRATADO EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TECNOLÓGICOS. CONFORME ITEM DESCRITO NA ESTIMATIVA DO QUANTITATIVO NECESSÁRIO.				
Qual o prazo da garantia contratual?	 □ Não há. □ 90 dias. ☑ 12 meses. □ dias. □ Outro: □ meses. □ anos. 				
HÁ NECESSIDADE	☐ Sim	n. Justificativa:			
DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA?	⊠ Não.				
HÁ NECESSIDADE DE	☐ Sim	n. Descrever solução:			
MANUTENÇÃO?	⊠ Nã	⊠ Não.			
	ESTIN	IATIVA DO QUANTITATIVO NECESSÁRIO			
Сомо ѕе овтече о	\square Análise de contratações anteriores. \square Análise de contratações similares.				
QUANTITATIVO ESTIMADO?	Outro. Especificar: POR MEIO DE ESTUDO DA NECESSIDADE DA PRESENTE DE-MANDA.				
Descrição do QUANTITATIVO?	CONFORME A NECESSIDADE APRESENTADA NO DFD DESTA SECRETARIA.				
Ecorolis ca c a c	Item	Descrição	Und	Qtd	
ESPECIFICAÇÃO	1	ADAPTADOR PADRÃO ANTIGO 15ª	UND	100	



2	POTÊNCIA: 1.905 W EM 127V~ E 3.300 W EM 220V~ (10A - CAPACIDADE MÁXIMA 15A) TENSÃO ENTRADA: BIVOLT AUTOMÁTICO 115/127/220V~ TENSÃO SAÍDA: 115/127/220V~ CONEXÃO DE ENTRADA: PADRÃO ANTIGO (NEMA5/15) CONEXÃO DE SAÍDA: PADRÃO NOVO (NBR 14936) HARD DISK CAPACIDADE: 4 TB INTERFACES: SATA III 6GB/S VELOCIDADE DE ROTAÇÃO: 5400 RPM COMPATIBILIDADE: SISTEMAS NAS OTIMIZADOS PARA RAID COM ATÉ 8 COMPATIMENTOS CONECTOR: SATA TAXA DE TRANSFERÊNCIA: ATÉ 180MB/S	UND	04
	TECNOLOGIA DE ARMAZENAMENTO: HDDAPLICAÇÕES: NAS 24X7, PC, SERVIDORES FATOR DE FORMA: 3.5 "		
3	HD STORAGE RAID 4 BAIAS - USB 3.1 TYPE-C 4-BAY DRIVE PARA DOIS DISCOS RÍGIDOS 3.5 "SATA I, II E III HDD. VELOCIDADE DE TRANSFERÊNCIA DE ATÉ 5 GBPS UASP. RAID: 0/ 1/ 3/ 5/ 10/ COMBINE/ CLEAR RAID. INTERFACE: USB 3.1 + SATA. COM BOTÃO LIGA / DESLIGA NA PARTE TRASEIRA. ADEQUADO PARA WINDOWS XP, VISTA, 7, 8, 8.1, 10, MAC OS E LINUX. SUPORTE AO PROTOCOLO UASP. NENHUM DRIVER OU SOFTWARE NECESSÁRIO. FORNECIDO COM ADAPTADOR DE ALIMENTAÇÃO PARA PERMITIR QUE OS DISCOS RÍGIDOS FUNCIONEM DE FORMA ADEQUADA E ESTÁVEL (12V-6,5A 78W). CAPACIDADE SUPORTADA: 10TB POR BAIA (40TB) NO TOTAL. MODO DE SUSPENSÃO AUTOMÁTICO. APARÊNCIA ELEGANTE. INDICADOR LED. INCLUI CABO TYPE-C PARA USB-A. INCLUI CABO TYPE-C PARA TYPE-C.	UND	01
4	HD EXTERNO DE BOLSO 1 TB CAPACIDADE: 1 TB	UND	04



É ÚTIL PARA SALVAR PROGRAMAS E DOCUMENTOS COM A SUA CAPACIDADE DE 1 TB. TAMANHO DE 2.5 ". FÁCIL DE TRANSPORTAR. INTERFACE DE CONEXÃO: SATA. ADEQUADO PARA NOTEBOOK. ACESSÓRIOS INCLUÍDOS: FIO USB. VERSÃO: EXTERNO. ☐ Painel de preços. **MEIOS** \square Simas. ☐ Fornecedores. **USADOS NA PESQUISA** Especificar: (Indicar o meio). ☐ Outro. Valor Valor Descrição Item Qtd Unitário Total ADAPTADOR PADRÃO ANTIGO 15ª POTÊNCIA: 1.905 W EM 127V~ E 3.300 W EM 220V~ (10A - CAPACI-DADE MÁXIMA 15A) TENSÃO ENTRADA: BIVOLT AUTOMÁ-TICO 115/127/220V~ R\$ 7,50 100 R\$ 750,00 TENSÃO SAÍDA: 115/127/220V~ CONEXÃO DE ENTRADA: PADRÃO AN-TIGO (NEMA5/15) **ESTIMATIVA** CONEXÃO DE SAÍDA: PADRÃO NOVO **DE PREÇO** (NBR 14936) HARD DISK CAPACIDADE: 4 TB INTERFACES: SATA III 6GB/S VELOCIDADE DE ROTAÇÃO: 5400 RPM COMPATIBILIDADE: SISTEMAS NAS 2 R\$ 1.080,00 04 R\$ 4.352,00 OTIMIZADOS PARA RAID COM ATÉ 8 COMPATIMENTOS **CONECTOR: SATA** TAXA DE TRANSFERÊNCIA: ATÉ

Identificador de autenticação: a09d4cc2-ee10-4385-a527-15dc79b0002b N° do Protocolo: 2025/2191399 Anexo/Sequencial: 3

180MB/S



	TECNOLOGIA DE ARMAZENAMENTO: HDDAPLICAÇÕES: NAS 24X7, PC, SER- VIDORES FATOR DE FORMA: 3.5 " HD STORAGE RAID 4 BAIAS - USB 3.1 TYPE-C			
3	4-BAY DRIVE PARA DOIS DISCOS RÍGIDOS 3.5 "SATA I, II E III HDD. VELOCIDADE DE TRANSFERÊNCIA DE ATÉ 5 GBPS UASP. RAID: 0/ 1/ 3/ 5/ 10/ COMBINE/ CLEAR RAID. INTERFACE: USB 3.1 + SATA. COM BOTÃO LIGA / DESLIGA NA PARTE TRASEIRA. ADEQUADO PARA WINDOWS XP, VISTA, 7, 8, 8.1, 10, MAC OS E LINUX. SUPORTE AO PROTOCOLO UASP. NENHUM DRIVER OU SOFTWARE NECESSÁRIO. FORNECIDO COM ADAPTADOR DE ALIMENTAÇÃO PARA PERMITIR QUE OS DISCOS RÍGIDOS FUNCIONEM DE FORMA ADEQUADA E ESTÁVEL (12V-6,5A 78W). CAPACIDADE SUPORTADA: 10TB POR BAIA (40TB) NO TOTAL. MODO DE SUSPENSÃO AUTOMÁTICO. APARÊNCIA ELEGANTE. INCLUI CABO TYPE-C PARA USB-A. INCLUI CABO TYPE-C PARA TYPE-C.	R\$ 2.598,50	01	R\$ 2.598,50
4	HD EXTERNO DE BOLSO 1 TB CAPACIDADE: 1 TB É ÚTIL PARA SALVAR PROGRAMAS E DOCUMENTOS COM A SUA CAPACI- DADE DE 1 TB. TAMANHO DE 2.5 ". FÁCIL DE TRANSPORTAR. INTERFACE DE CONEXÃO: SATA.	R\$ 424,45	04	R\$ 1.697,80



ADEQUADO PARA NOTEBOOK. ACESSÓRIOS INCLUÍDOS: FIO USB. VERSÃO: EXTERNO. **TOTAL** R\$ 9.398,30 JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO DA SOLUÇÃO \square Sim. ☐ Perda de escala. ☐ Objeto indivisível. A SOLUÇÃO SERÁ \square Tecnicamente inviável. \square Economicamente inviável. **DIVIDIDA EM ITENS?** ⋈ Não. Por quê? □ Aproveitamento da ☐ Outro. competitividade. **Especificar**: (Indicar o motivo). CONTRATAÇÕES CORRELATAS OU INTERDEPENDENTES \square Sim. HÁ CONTRATAÇÕES **Especificar**: **CORRELATAS OU** ⊠ Não. INTERDEPENDENTES? ALINHAMENTO DA CONTRATAÇÃO COM O PLANEJAMENTO HÁ PREVISÃO \boxtimes Sim. Especificar item do PCA: ITEM 17. NO PLANO DE CON-☐ Não. Providências: TRATAÇÕES ANUAL? **RESULTADOS PRETENDIDOS** ☐ Redução de Custos Administrativo ☐ Aproveitamento de Recursos Humanos **QUAIS OS BENEFÍCIOS** ☐ Ganho de Eficiência ☐ Redução dos Riscos do Trabalho **PRETENDIDOS NA** CONTRATAÇÃO? ⊠ Serviço/Bem de Consumo ☐ Realização de Política Pública ☐ Outro. **Especificar**: PROVIDÊNCIAS PENDENTES Especificar: (Apresentar cronograma de providências a serem adota-HÁ PROVIDÊNCIAS \square Sim. das antes e durante o contrato para assegurar o êxito do resultado, PENDENTES PARA O como capacitação de servidores, adequação do espaço físico etc).

Identificador de autenticação: a09d4cc2-ee10-4385-a527-15dc79b0002b

N° do Protocolo: 2025/2191399 Anexo/Sequencial: 3 Página: 8 de 14





SUCESSO DA CONTRATAÇÃO?	⊠ Não.		
IMPACTOS AMBIENTAS E MEDIDAS DE MITIGAÇÃO			
	Especificar os impactos:		
HÁ PREVISÃO DE IMPACTO AMBIENTAL NA CONTRATAÇÃO?	☐ Sim. Especificar as medidas de mitigação dos impactos:		
	⊠ Não.		
CONCLUSÃO			
A CONTRATAÇÃO POSSUI VIABILIDADE TÉCNICA, SOCIOECONÔMICA E AMBIENTAL?			⊠ Sim. □ Não.

Belém (PA), 14 de fevereiro de 2025.

MAURA CHEPUCH DOS SANTOS

Equipe de Planejamento da Contratação Matrícula: 5951914-2





ESTADO DO MARANHÃO

Ano Base: 2025

Nota Empenho Original

Nota Empenho

Unidade Gestora

070101 Procuradoria Geral da Justiça

Gestão

00001 Gestão Geral

Evento

400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa

Credor

50.417.020/0001-30 DETECH TECNOLOGIA E COMERCIO

Endereço Credor

RUA NATHANAEL EMERICH 000230 - ANTONIO MARINCEK - Ribeirao Preto - SP - 14061220

Grupo Programação Financeira

003 Outras Despesas Correntes

Modalidade Licitação 11 Pregão Eletrônico

Complemento

Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito

Gestão Nota Descentralização Crédito

Histórico

Aquisição de material de consumo - HD Externo de 1 TB.

Classificação Orcamentária

Unidade Orçamentária

07101 Fiscal

03 Essencial à Justiça

0337 Gestão de Ações Essenciais à Justiça

Subação

023594 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Natureza Despesa

33.90.30.17 Material de Processamento de Dados

Cronograma Desembolso

3.274.80 Janeiro Fevereiro Abril Maio Julho Agosto Outubro Novembro

Descrição Itens

Cód. Material Qtd Especificação 10.00 HD Externo de 1 TB.

EXT - GTA - MOD HDEXT1TB2,5

Danilo José de Castro Ferreira Ordenador Primário

Número Data Referência 2025NE000318 22/01/2025

Processo 183572024

Referência Legal Pré-Empenho Lei 8666/93

Modalidade Empenho

Empenho Centralizado

Ordinário Não

Valor

3.274,80 (Três Mil Duzentos e Setenta e Quatro Reais e

Oitenta Centavos)

Tipo Prestação Contas **Tipo Contrato**

Transação Obedece Ordem Cronológica

0540 Nota Empenho

Nota Descentralização Crédito

Contrato SICOP

Programa Trabalho

03 091 0337 4450 023594

Subfunção

091 Defesa da Ordem Jurídica

Ação

4450 Gestão do Programa

Fonte Recurso

1.5.00.101000 Recursos não Vinculados de Impostos -

Fonte 1500 1010000

Marco Junho Setembro

Dezembro

Unidade Medida Valor Unitário Valor Total UNID 327.48000 3.274,80

Paulo Gonçalves Arrais

Ordenador Secundário

JIGEF


Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal


Desenvolvido por INDRA


Acompanhamento da Execução Orçamentária

Data e Hora da Emissão: 29/01/2025 às 15:01:21 Emissor: Carlos Augusto gaspar de Sousa Junior

Página: 1 de 1











NAS QNAP 4 baias TR-004-BR (1x USB 3.2 Gen 1 Type-C, Gabinete de Expansão Direta, sem discos)







Waz / Hardware / Armazenamento / HD Externo

HD Externo Portátil 1TB - USB 3.0 Seagate Portable Drive - STGX1000400 - Preto









ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2191399

Anexo/Sequencial: 3

Este documento foi assinado eletronicamente na forma do Art. 6º do Decreto Estadual Nº 2.176, de 12/09/2018.

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Maura Cruz Chepuch dos Santos, CPF: ***.447.572-**

Em: 14/02/2025 12:31:58

Aut. Assinatura: cb9e047e7f319171a2b7bacf17f8330571889d8720010abfa88ec082554fedb4

